09 MAQUINARIA

10 FREGADORAS

15 I-TEAMGLOBAL

16 ASPIRADORES PROFESIONALES

17 ASPIRADORAS INDUSTRIALES

18 BARREDORAS INDUSTRIALES

19 BARREDORAS VIALES

20 HIDROLIMPIADORAS

21 MONODISCOS

22 LAVAMOQUETAS / TAPICERÍAS

23 GENERADORES DE VAPOR

24 EQUIPOS ESPECIALES

25 FREGADORA ROBOTIZADA

26 MANTENIMIENTOS

27 MAQUINARIA ALQUILER & OCASIÓN

28 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Fregadoras

La respuesta más racional e inteligente al mantenimiento y limpieza de cualquier superficie.
Su gran capacidad y elevada duración se consideran altamente rentables tanto en versión eléctrica como a baterías.
Cumplimiento de las normas de instrucciones de seguridad para el operador (EN60335-I; EN60704; ISO5349-1; ISO 2361-1; EN55014; EN50366).

- Cod: **M03000**
- Modelo: **VISPA 35B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **35 cm**
- Capacidad Depósitos: **10/10 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.000 m²/h**
- Presión Cepillo: **20 Kg.**
- Peso con Baterías: **67 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **682x1050x440mm**

- Cod: **M03069**
- Modelo: **ANTEA 50 BTO Orbital**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **50 cm**
- Capacidad Depósitos: **40/60 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.780 m²/h**
- Presión Cepillo: **25 Kg.**
- Peso con Baterías: **165 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1071x1009x591mm**

- Cod: **M03066**
- Modelo: **ANTEA 50B**
- Cod: **M03067**
- Modelo: **ANTEA 50BT (tracción)**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **51 cm**
- Capacidad Depósitos: **40/60 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.250/1.780 m²/h**
- Presión Cepillo: **23 Kg.**
- Peso con Baterías: **165 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1177x992x591mm**

- Cod: **M03072**
- Modelo: **VERSA 55BT**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **56 cm**
- Capacidad Depósitos: **62 Lts. / 66 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.960 m²/h**
- Presión Cepillos: **25 Kg.**
- Peso con Baterías: **168 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1190x1050x620mm**

- Cod: **M03073**
- Modelo: **VERSA 65BT**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **65,5 cm**
- Capacidad Depósitos: **62 Lts. / 66 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **2.295 m²/h**
- Presión Cepillos: **30 Kg.**
- Peso con Baterías: **168 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1190x1050x695mm**

- Cod: **M03068**
- Modelo: **ANTEA 50 BTS**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **50 cm**
- Capacidad Depósitos: **40/60 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.780 m²/h**
- Presión Cepillos: **25 Kg.**
- Peso con Baterías: **166 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1156x1009x612mm**

- Cod: **M03008**
- Modelo: **OMNIA 26B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **66 cm**
- Capacidad Depósitos: **75 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **2.640 m²/h**
- Presión Cepillos: **80 Kg.**
- Peso con Baterías: **520 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1600x1120x700mm**

- Cod: **M03009**
- Modelo: **OMNIA 32B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **83 cm**
- Capacidad Depósitos: **105/115 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **3.320 m²/h**
- Presión Cepillos: **80 Kg.**
- Peso con Baterías: **555 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1650x1120x850mm**

- Cod: **M03058**
- Modelo: **INNOVA 55B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **56 cm**
- Capacidad Depósitos: **70 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **3.000 m²/h**
- Peso con Baterías: **190 Kg.**
- Presión Cepillo: **23 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1265x1030x600mm**

- Cod: **M03057**
- Modelo: **INNOVA 65B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **65 cm**
- Capacidad Depósitos: **110/125 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **3.900 m²/h**
- Peso con Baterías: **359 Kg.**
- Presión Cepillos: **30-60 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1495x1320x680mm**

- Cod: **M03056**
- Modelo: **INNOVA 85B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **85 cm**
- Capacidad Depósitos: **110/125 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **5.100 m²/h**
- Peso con Baterías: **359 Kg.**
- Presión Cepillos: **30-60 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1495x1320x855mm**

- Cod: **M03015**
- Modelo: **C130 BS**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **130 cm**
- Capacidad Depósitos: **300/360 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **7.800 m²/h**
- Peso con Baterías: **1620 Kg.**
- Presión Cepillos: **130 / 180 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **2355x1807x1486**

- Cod: **M03061**
- Modelo: **ULTRA C120B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **120 cm**
- Capacidad Depósitos: **280/285 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **9.600 m²/h**
- Peso con Baterías: **1.370 Kg.**
- Presión Cepillos: **130/168 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **2030x1758x1280mm**

- Cod: **M03016**
- Modelo: **C85B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **85 cm**
- Capacidad Depósitos: **160/170 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **5.395 m²/h**
- Peso con Baterías: **830 Kg.**
- Presión Cepillos: **80/100 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1965x1565x895mm**

- Cod: **M03014**
- Modelo: **C100B**
- Marca: **COMAC**

- Ancho Fregado: **100 cm**
- Capacidad Depósitos: **230/240 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **6.500 m²/h**
- Peso con Baterías: **880 Kg.**
- Presión Cepillos: **80/100 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1965x1560x1045mm**

DARLIM

FIMAP®

FIMOP
M03116

- Cod: **M03116**
- **FREGADORA FIMAP FIMOP**
- Anchura de trabajo: **340 mm**
- Capacidad de trabajo: **hasta 300 m²**
- Peso máquina (con batería): **10 Kg.**
- Motor cepillo: **24/50 V/W**
- Capacidad depositos: **1,2 / 1 Lts.**
- Dimensiones: **395x1295x445 mm**

BROOM
M05206

- Cod: **M05206**
- **BARREDORA FIMAP BROOM**
- Peso máquina (con batería): **2,8 Kg.**
- Capacidad cajón: **2 L**
- Dimensiones: **310x137x368 mm**

- Cod: **M03118**
- **FREGADORA FIMAP GENIE XS**
- Anchura de trabajo: **325 mm**
- Capacidad de trabajo: **400 m²**
- Peso total de la máquina: **lista para usar 20 Kg.**
- Presión cepillo: **10 Kg.**
- Capacidad depositos: **3 / 4 Lts.**
- Dimensiones: **555x1050x375 mm**

- Cod: **M03105**
- **FREGADORA FIMAP MY16 B**
- Anchura de trabajo: **410 mm**
- Capacidad depositos: **22 / 20 Lts.**
- Rendimiento trabajo: **1.215 m²/h**
- Presión cepillo: **20 Kg.**
- Peso con baterias: **67 Kg.**
- Dimensiones: **685x945x440 mm**

- Cod: **M03102**
- **FREGADORA FIMAP IMX 50B**
- Cod: **M03101**
- **FREGADORA FIMAP IMX 50BT (tracción)**
- Ancho trabajo: **510 mm**
- Capacidad trabajo hasta: **1500/2000 m2 /h**
- Capacidad depositos: **40 L / 40 Lts.**
- Peso máquina con baterías: **136 Kg.**
- Presión cepillo: **23 Kg.**
- Dimensiones: **1180x1030x590 mm**

- Cod: **M03106**
- **FIMAP MÁXIMA 50 BT**
- Cod: **M03107**
- **FIMAP MÁXIMA 60 BT**
- Ancho trabajo: **510 / 600 mm**
- Rendimiento de trabajo: **1.785 m²/h / 2.100 m²/h**
- Capacidad depositos: **60 / 65 Lts.**
- Peso máquina con baterías: **168 Kg.**
- Presión cepillo: **25 / 30 Kg.**
- Dimensiones: **1295x1095x712 mm**

- Cod: **M03119**
- **FREGADORA FIMAP MMG**
- Anchura de trabajo: **755 mm**
- Rendimiento de trabajo: **4.000/4.500 m²/h**
- Capacidad depositos: **110 / 110 Lts.**
- Peso máquina con baterías: **408 Kg.**
- Presión cepillos: **35 / 110 Kg.**
- Dimensiones: **1602x1242x881mm**

comac FIMAP®

ECO MODE
Dispositivo que reduce el nivel de ruido y el consumo energético. Es una configuración de trabajo ideal para ambientes sensibles, como hospitales y escuelas.

ANTIBACTERIAL TANKS
Tanques realizados con un plástico que contiene aditivo que mantiene la carga bacteriana más baja que los plásticos tradicionales. La eficacia antibacteriana persiste hasta el final del ciclo de vida del producto.

CFC - Comac Fleet Care
Proporciona un cuadro completo y actualizado del estado de cada máquina, que se puede consultar directamente online, en cualquier momento y con cualquier dispositivo, tableta, smartphone y ordenador. Asegura un uso óptimo de las máquinas, aumentando la productividad al evitar pérdidas de tiempo y prevenir imprevistos dentro de lo posible.

¡Controla tu máquina a distancia, donde y cuando quieras!

GEOLOCALIZACIÓN
Siempre sabes dónde se encuentra

INFORMACIÓN SOBRE EL USO
Siempre sabes quién la está utilizando y cómo

MANTENIMIENTO
Siempre conoces su estado de salud

TELEMETRÍA
Siempre sabes si está trabajando a la máxima eficiencia

TASKI

- Cod: **M03509**
- Modelo: **SWINGO 350B**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **38 cm**
- Capacidad Depósitos: **10/10 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.140 m²/h**
- Peso con Baterías: **67 Kg.**
- Presión Cepillo: **17 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **790x430x450mm**

- Cod: **M03501 / M03502**
- Modelo: **SWINGO 455 E SWINGO 455 B**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **43 cm**
- Capacidad Depósitos: **22/25 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.290 m²/h**
- Peso con Baterías: **120 Kg.**
- Presión Cepillo: **32 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1100x920x480mm**

- Cod: **M03504**
- Modelo: **SWINGO 755B**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **43 cm**
- Capacidad Depósitos: **40 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **1.290 m²/h**
- Peso con Baterías: **155 Kg.**
- Presión Cepillo: **43 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1160x1195x475mm**

- Cod: **M03508**
- Modelo: **SWINGO XPR**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **75 cm**
- Capacidad Depósitos: **105 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **4.500 m²/h**
- Peso con Baterías: **180 Kg.**
- Presión Cepillos: **20 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1190x950x1260mm**

- Cod: **M03512**
- Modelo: **SWINGO 2500**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **70 cm**
- Capacidad Depósitos: **95/95 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **5.250 m²/h**
- Peso con Baterías: **465 Kg.**
- Presión Cepillos: **74 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **905x1370x1690mm**

- Cod: **M03506**
- Modelo: **SWINGO 1255B**
- Marca: **TASKI**

- Ancho Fregado: **55 cm**
- Capacidad Depósitos: **60 Lts.**
- Rendimiento Trabajo: **2.475 m²/h**
- Peso con Baterías: **260 Kg.**
- Presión Cepillos: **48 Kg.**
- Dimensiones LxHxA: **1420x1170x580mm**

- Cod: **M01506**
- Modelo: **DORSALINO**
- Marca: **TASKI**

- Nº Motores y Potencia: **1x900 w**
- Capacidad Total: **Polvo 4,7 Lts.**
- Caudal m³/h: **144**
- Depresión mm/C.Ag: **2.150 Kpa**
- Decibelios: **75DB**
- Peso: **5,4 Kg.**

- Cod: **M01503 / M01508**
- Modelo: **AERO 8 / AERO 15**

- Nº Motores y Potencia: **1x585 w**
- Capacidad del depósito: **13 / 15 Lts.**
- Caudal m³/h: **198**
- Depresión mm/C.Ag: **1741**
- Decibelios: **66DB**
- Peso: **6.4 / 7.3 Kg.**

FREGADORA I-MOP

La i-mop encaja perfectamente en el espacio entre las fregadoras de conductor a pié y los modelos pequeños de conductor sentado.
NINGUNA fregadora de conductor a pié puede superar i-mop incluso en superficies sensiblemente mayores a las de aplicación habitual.

- Cod: **M03070**
- Modelo: **I-MOP XL**

- Ancho: **46 cm**
- Peso: **24 Kg.**
- Autonomía: **70 min / 24 hor.**
- Depósito agua limpia: **4 Lts.**
- Depósito agua sucia: **8 Lts.**
- Rendimiento: **1200 m²/h**

- Cod: **M03071**
- Modelo: **I-MOP XXL**

- Ancho: **64 cm**
- Peso: **29 Kg.**
- Autonomía: **70 min / 24 hor.**
- Depósito agua limpia: **5 Lts.**
- Depósito agua sucia: **10 Lts.**
- Rendimiento: **1600 m²/h**

Flexible y Maniobrable

¡Sencillamente como ya lo es i-mop XL!

Recambios comúnes

Excepto la boquilla de aspiración, depósitos y baterías, todos los demás componentes son los mismos.

i-team

MOCHILA I-SUIT

- Cod: **M03077**

Lavado de ventanas sin esfuerzo

No más lesiones en el hombro y dolor de espalda mientras lava las ventanas, día tras día.
El i-suit se presenta como una mochila, sujeta a un tubo de acero que se dobla hacia un mecanismo de polea. Aumenta la productividad de sus trabajadores, trabajando de forma ergonómica y responsable, y disminuyendo la tensión psíquica. El i-suit sin duda es una atractiva novedad que cambiará para siempre el modo en que se realiza el lavado de ventanas.

CARRETILLA I-LAND

- Cod: **M03080**

Cómprese su propia isla

En un solo carrito, cubre muchas de sus necesidades de limpieza y equipamiento. En este carrito flexible y resistente, puede almacenar su i-mop, depósitos adicionales, cargador de batería, microfibra y más.

ASPIRADOR I-VAC

- Cod: **M03081**
- Modelo: **I-VAC 5**
- Capacidad: **5 Lts/polvo**
- Peso: **4,8 Kg.**
- Potencia motor: **DC 24v / 250w**
- Autonomía: **35 min / 24 h.**
- Depresión M³ / Hr: **2100**
- Caudal: **50 l / sec.**

QUITACHICLES I-GUM

- Cod: **M03078**

Solo las grandes ideas quedan adheridas

- Modelo: **I-GUM**
- Capacidad: **2,5 Lts.**
- Temperatura máxima: **104ºC**
- Potencia motor: **DC 24v / 250w**
- Autonomía: **40 min / 24 h.**

Aspiradores

- Cod: **M01006**
- Modelo: **PICCOLO SILENZIO**
- Marca: **TMB**
- Nº Motores y Potencia: **1.000 w / 500 w**
- Capacidad Total: **Polvo 6 Lts.**
- Caudal m³/h: **110 / 180**
- Depresión mm/C.Ag: **2.200 mm**
- Decibelios: **53dB**
- Peso: **7 Kg.**

- Cod: **M01007**
- Modelo: **TOP P25WD**
- Marca: **TMB**
- Nº Motores y Potencia: **1x1450 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 35 Lts.**
- Caudal m³/h: **212**
- Depresión mm/C.Ag: **2.500**
- Decibelios: **70 DB**
- Peso: **8 Kg.**

- Cod: **M01053**
- Modelo: **TOP QUICK P60**
- Marca: **TMB**

- Nº Motores y Potencia: **1x1400 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 34 Lts.**
- Caudal m³/h: **184**
- Depresión mm/C.Ag: **2.450**
- Decibelios: **70 DB**
- Peso: **13 Kg.**
- Limpieza filtro rápida sin necesidad de desmontar aspirador.

- Cod: **M01054**
- Modelo: **TOP QUICK P80**
- Marca: **TMB**

- Nº Motores y Potencia: **1x1.800 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 60 Lts.**
- Caudal m³/h: **194**
- Depresión mm/C.Ag: **2.600**
- Decibelios: **70 dB**
- Peso: **19 Kg.**
- Limpieza filtro rápida sin necesidad de desmontar aspirador.

- Cod: **M01051**
- Modelo: **EASY PRO P258**
- Marca: **TMB**
- Nº Motores y Potencia: **2x1300 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 77 Lts.**
- Caudal m³/h: **331**
- Depresión mm/C.Ag: **2.100**
- Decibelios: **72DB**
- Peso: **18,5 Kg.**

- Cod: **M01011**
- Modelo: **M302**
- Marca: **TMB**

- Nº Motores y Potencia: **2x1300 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 30 Lts.**
- Caudal m³/h: **380**
- Depresión mm/C.Ag: **2.600**
- Decibelios: **72DB**
- Peso: **33 Kg.**
- Sacudidor: **Manual**
- Superficie filtrante: **1,3 m²**

- Cod: **M01056**
- Modelo: **ATOM**
- Marca: **TMB**

- Nº Motores y Potencia: **1x900 w**
- Capacidad Total: **Polvo 10 Lts.**
- Caudal m³/h: **102**
- Depresión mm/C.Ag: **1.900**
- Decibelios: **60DB**
- Peso: **4,2 Kg.**

- Cod: **M01057**
- Modelo: **ATOM - PLUS**
- Marca: **TMB**

- Nº Motores y Potencia: **1x780 w**
- Capacidad Total: **Polvo/Agua 20 Lts.**
- Caudal m³/h: **120**
- Depresión mm/C.Ag: **1.800**
- Decibelios: **60DB**
- Peso: **6 Kg.**

- Cod: **M01205**
- Modelo: **NVH200**
- Marca: **NUMATIC**

- Nº Motores y Potencia: **1x1200 w**
- Capacidad Total: **Polvo 9 Lts.**
- Caudal m³/h: **144**
- Depresión mm/C.Ag: **2.600**
- Decibelios: **60DB**
- Peso: **6,1 Kg.**

- Cod: **M01203**
- Modelo: **RSV130**
- Marca: **NUMATIC**

- Nº Motores y Potencia: **1x1100 w**
- Capacidad Total: **Polvo 6 Lts.**
- Caudal m³/h: **144**
- Depresión mm/C.Ag: **2.400**
- Decibelios: **60DB**
- Peso: **6 Kg.**

RGS IBÉRICA

- Cod: **M07701**
- Modelo: **ONE 22**
- Marca: **RGS**

- Nºde motores y pot.: **2x1250 w Mono**
- Capacidad total: **25 Lts.**
- Caudal m³/H: **340**
- Depresión mm/C.Ag: **2.500**
- Superficie filtrante: **0,70 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **48x63x104**

- Cod: **M07702**
- Modelo: **ONE 33 ECO**
- Marca: **RGS**

- Nºde motores y pot.: **3x1250 w Monofase**
- Capacidad total: **39 Lts.**
- Caudal m³/H: **510**
- Depresión mm/C.Ag: **2100**
- Superficie filtrante: **2,2 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **72x54x128**

- Cod: **M01406**
- Modelo: **ONE21X1.3D ATEX**
- Marca: **RGS**

- Nºde motores y pot.: **1X1100 w Monofase**
- Capacidad total: **25 Lts.**
- Caudal m³/H: **140**
- Depresión mm/C.Ag: **2000**
- Superficie filtrante: **1,1 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **48X62X118**

- Cod: **M07703**
- Modelo: **ONE 63 ECO**
- Marca: **RGS**

- Nºde motores y pot.: **3x1250 w Monofase**
- Capacidad total: **65 Lts.**
- Caudal m³/H: **510**
- Depresión mm/C.Ag: **2100**
- Superficie filtrante: **2,2 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **72x54x138**

- Cod: **M07704**
- Modelo: **A557**
- Marca: **RGS**

- Potencia.: **Turbina 4 kw trifase**
- Capacidad total: **100 Lts.**
- Caudal m³/H: **220**
- Depresión mm/C.Ag: **4.000**
- Superficie filtrante: **3,4 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **65x120x175**

- Cod: **M07707**
- Modelo: **AD46100**
- Marca: **RGS**

- Consumo aire.: **1200 ni ltrs/min**
- Capacidad total: **100 Lts.**
- Caudal m³/H: **400**
- Depresión mm/C.Ag: **2.800**
- Superficie filtrante: **1,90 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **68x74x150**

- Cod: **M07708**
- Modelo: **ONE SUB 73 SUBOIL**
- Marca: **RGS**

- Nºde motores y pot.: **3x1550 w**
- Capacidad total: **70/20 Lts.**
- Caudal m³/H: **510**
- Depresión mm/C.Ag: **2.100**
- Superficie filtrante: **2 m²**
- Dimensiones LxAxH cm: **70x65x142**

UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA SIMPLIFICA Y MEJORA EL DESARROLLO DEL TRABAJO



Barredoras

DULEVO INTERNATIONAL

Se presentan en diversidad de modelos de alta tecnología y de manejo muy sencillo.
Son la mejor forma de ahorrar fatiga, tiempo y dinero.

- Cod: **M05301**
- Modelo: **700M**
- Marca: **DULEVO**

- Rendimiento de trabajo: **2.000 m²/h**
- Ancho barrido: **67 cm**
- Capacidad depósito: **30 Lts.**
- Peso: **25 Kg.**

GASOLINA

- Cod: **M05306 / M05318**
- Modelo: **52BS WAVE 74BS WAVE**
- Marca: **DULEVO**

- **Motor: Subaru 4,2 Kw**
- Rendimiento Trabajo: **4.000 m²/h**
- Ancho barrido: **50/70 cm**
- Capacidad depósito: **40 Lts.**
- Superf. filtrante: **1,5 m²**
- Peso: **105 Kg.**

ELECTRICO

- Cod: **M05307 / M05317**
- Modelo: **52EH WAVE 74EH WAVE**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: **Amer 2x12v - 500w**
- Rendimiento Trabajo: **4.000 m²/h**
- Ancho barrido: **50/70 cm**
- Capacidad depósito: **40 Lts.**
- Superf. filtrante: **1,5 m²**
- Peso: **125 Kg.**

GASOLINA

- Cod: **M05308**
- Modelo: **75SH**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: **Honda 6,6 Kw**
- Rendimiento Trabajo: **7.500 m²/h**
- Ancho barrido: **70/95 cm**
- Capacidad depósito: **85 Lts.**
- Superf. filtrante: **4 m²**
- Peso: **311 Kg.**

ELECTRICO

- Cod: **M05309**
- Modelo: **75EH**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: Amer **24v 1,5Kw**
- Rendimiento Trabajo: **7.500 m²/h**
- Ancho barrido: **70/95 cm**
- Capacidad depósito: **85 Lts.**
- Superf. filtrante: **4 m²**
- Peso: **420 Kg.**

GASOLINA

- Cod: **M05310**
- Modelo: **1100DL**
- Marca: **DULEVO**
- Motor: **Lombardini** (12,5 Kw.)
- Rendimiento Trabajo: **10.600 m²/h**
- Ancho barrido: **75/110 cm**
- Capacidad depósito: **220 Lts.**
- Superf. filtrante: **6 m²**
- Peso: **622 Kg.**

ELECTRICO

- Cod: **M05311**
- Modelo: **1100EH**
- Marca: **DULEVO**
- Motor: **Best motor 36v 2,5 kw**
- Rendimiento Trabajo: **10.600 m²/h**
- Ancho barrido: **75/110 cm**
- Capacidad depósito: **220 Lts.**
- Superf. filtrante: **6 m²**
- Peso: **885 Kg.**

Escoja DULEVO si:

Busca la mejor MÁQUINA disponible en el mercado.
Busca una MÁQUINA duradera.
Busca una MÁQUINA potente y fiable que nunca le abandone.
Busca una MÁQUINA de elevado desempeño y fácil de usar.
Busca una MÁQUINA ecológica.

DULEVO INTERNATIONAL

- Cod: **M05400**
- Modelo: **MAXWIND EH**
- Marca: **TENAX**

- Motor: **24 v**
- Velocidad Trabajo: **6 km/h**
- Ancho barrido: **70/125 cm**
- Capacidad depósito: **90 Lts.**
- Peso: **463 Kg.**
- Pendiente max: **20%**
- Dimensiones: **1967x1265x1083**
- Superficie filtrante: **4 m²**

- Cod: **M05316**
- Modelo: **850 MINI**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: **Kubota 25 Kw**
- Velocidad Trabajo: **15 km/h**
- Ancho barrido: **1850 cm**
- Capacidad depósito: **0,8 m³ / 1 m³**
- Peso: **1850 Kg.**
- Pendiente **max: 25%**

- Cod: **M05319**
- Modelo: **2000 SKY**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: **VM 72 Kw - Euro 6**
- Velocidad Trabajo: **20 Km/h**
- Ancho barrido: **195/290 cm**
- Capacidad depósito: **2,38 m³**
- Peso: **3750 Kg.**
- Pendiente max: **25%**

- Cod: **M05320**
- Modelo: **D.ZERO**
- Marca: **DULEVO**

- Motor: **Eléctrico 17,5 Kw.**
- Velocidad Trabajo: **20 Km/h**
- Ancho barrido: **1750/3200 m²**
- Capacidad depósito: **2,1 m³**
- Autonomía: **8 h**
- Peso: **4585 Kg.**

Hidrolimpiadoras

Destacan por su técnica y seducen por su diseño moderno, materiales de primera calidad, y una longevidad extremadamente elevada, además de su ejemplar rentabilidad, protegen el medio ambiente ahorrando agua y energía.

- Cod: **M04221**
- Modelo: **BZ 170**
- Marca: **BENZA**

- Presión: **170 BAR**
- Caudal: **438 Lts/h**
- Revoluciones: **2800 rpm**
- Temperatura: **Max 40ºC**
- Potencia: **2,5 Kw. Monofase**
- Peso: **30 Kg.**

BENZA®

- Cod: **M04212**
- Modelo: **BZ200/154R**
- Marca: **BENZA**

- Presión: **200 BAR**
- Caudal: **900 Lts/h**
- Revoluciones: **1450 rpm**
- Temperatura: **Max 60ºC**
- Potencia: **14 HP**
- Peso: **79 Kg.**

BENZA®

- Cod: **M04224 / M04225**
- Modelo: **BZ 15010 / BZT 17015**
- Marca: **BENZA**

- Presión: **150 BAR / 170 BAR**
- Caudal: **540 Lts/h / 900 Lts/h**
- Revoluciones: **1400 rpm**
- Temperatura: **Max 50ºC**
- Potencia: **2,5 Kw. (Monofásico)**
  3 Kw. (Trifásico)
- Peso: **50 Kg. / 57 Kg.**

BENZA®

kränzle

- Cod: **M04206**
- Modelo: **Quadro 1000 TS-T**
- Marca: **KRANZLE**
- Presión: **250 BAR**
- Caudal: **960 Lts/h**
- Revoluciones: **1400 rpm**
- Temperatura: **Max 60ºC**
- Potencia: **7,5 kw. Trifase**
- Peso: **89 Kg.**

kränzle

- Cod: **M04207**
- Modelo: **K1152 TS-T**
- Marca: **KRANZLE**
- Presión: **150 BAR**
- Caudal: **600 Lts/h**
- Revoluciones: **2800 rpm**
- Temperatura : **Max 60ºC**
- Potencia: **2,8 Kw.**
- Peso: **31,5 Kg.**

- Cod: **M04202**
- Modelo: **K2160 TS-T**
- Marca: **KRANZLE**
- Presión: **140 BAR**
- Caudal: **660 Lts/h**
- Revoluciones: **1400 rpm**
- Temperatura: **Max 60ºC**
- Potencia: **3,2 Kw. Monofase**
- Peso: **37 Kg.**

- Cod: **M04203**
- Modelo: **PROFI 160 TS-T**
- Marca: **KRANZLE**
- Presión: **160 BAR**
- Caudal: **660 Lts/h**
- Revoluciones: **1400 rpm**
- Temperatura: **Max 60ºC**
- Potencia: **3,2 Kw. Monofase**
- Peso: **45 Kg.**

kränzle

- Cod: **M04208**
- Modelo: **THERM CA 12/150**
- Marca: **KRANZLE**
- Presión: **170 BAR**
- Caudal: **720 Lts/h**
- Revoluciones: **1400 rpm**
- Temperatura: **Caliente 140ºC máx.**
- Potencia: **3,8 Kw. Trifase**
- Peso: **171 Kg.**

*** Consulte sobre otros modelos, ajustamos la hidrolimpiadora según sus necesidades**

Rotativas - Abrillantadoras

Aptas para realizar lavados a fondo, de mantenimiento, pulimiento y abrillantado de pavimentos sintéticos, vinílicos y suelos duros.

- Cod: **M02307**
- Modelo: **TF 33**
- Marca: **TMB**

- Ancho trabajo: **33 cm**
- Potencia: **1100 w**
- Revoluciones: **160 rpm**
- Peso: **32 Kg.**

- Cod: **M02305**
- Modelo: **TP 43G**
- Marca: **TMB**

- Potencia: **1100 w**
- Revoluciones: **160 rpm**
- Ancho trabajo: **43 cm**
- Peso: **35 Kg.**

- Cod: **M02301**
- Modelo: **TS 50 plus**
- Marca: **TMB**

- Potencia: **1800 w**
- Revoluciones: **160 rpm**
- Ancho trabajo: **50 cm**
- Peso: **45 Kg.**

- Cod: **M02302**
- Modelo: **TUHS1500**
- Marca: **TMB**

- Potencia: **1100 w**
- Revoluciones: **1500 rpm**
- Ancho trabajo: **50 cm**
- Peso: **38 Kg.**
- **Alta velocidad**

- Cod: **M02501**
- Modelo: **Ergodisc 165**
- Marca: **TASKI**

- Potencia: **1100 w**
- Revoluciones: **165 rpm**
- Ancho trabajo: **43 cm**
- Peso: **42 Kg. / 37 Kg.**

- Cod: **M02303**
- Modelo: **ORBITAL EXTRA**
- Marca: **TMB**

- Potencia: **1100 w**
- Revoluciones: **0-90 rpm ORBITAL**
- Ancho trabajo: **43 cm**
- Peso: **65 Kg.**

Lavamoquetas

SANTOEMMA

Indicadas a tres programas de limpieza diferentes:
Limpieza profesional de moquetas / Limpieza de interiores de vehículos / Limpieza y desinfección por espuma en los sectores alimentario y sanitarios.

- Cod: **M06600**
- Modelo: **SABRINA**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Potencia aspiración: **1x1500 w**
- Depresión: **3000 mm/Cag**
- Caudal aspiración: **50 Lts/s**
- Presión Bomba: **4 Bar**
- Caudal Bomba: **1,5 Lts/min**
- Depósitos: **14/14 Lts.**
- Peso: **12 Kg.**
- Dimensiones: **30x42x53 cm**
- Capacidad de trabajo: **45 m²/h**

- Cod: **M06601**
- Modelo: **SABRINA MAXI**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Potencia aspiración: **1x1500 w**
- Depresión: **3000 mm/Cag**
- Caudal aspiración: **50 Lts/s**
- Presión Bomba: **9 Bar**
- Caudal Bomba: **4,5 Lts/min**
- Depósitos: **30/30 Lts.**
- Peso: **24 Kg.**
- Dimensiones: **38x50x78 cm**
- Capacidad de trabajo: **80 m²/h**

- Cod: **M06602**
- Modelo: **SHARON BRUSH**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Potencia aspiración: **1x1000 w**
- Depresión: **2200 mm/Cag**
- Caudal aspiración: **50 Lts./s**
- Presión Bomba: **4 Bar**
- Caudal Bomba: **1,5 Lts./min**
- Depósitos: **12/12 Lts.**
- Peso: **21 Kg.**
- Dimensiones: **29x78x90 cm**
- Capacidad trabajo: **120 m²/h**

- Cod: **M06606**
- Modelo: **POWERFUL**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Potencia aspiración: **2x1500 w**
- Depresión: **3400 mm/Cag**
- Caudal aspiración: **90 Lts/s**
- Presión Bomba: **9 Bar**
- Caudal Bomba: **4,5 Lts/min**
- Depósitos: **70/70 Lts.**
- Peso: **65 Kg.**
- Dimensiones: **50x92x102 cm**
- Capacidad de trabajo: **600 m²/h**

- Cod: **M06608**
- Modelo: **SABRINA FOAM**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Potencia aspiración: **1x1500 w**
- Depresión: **3000 mm/Cag**
- Caudal aspiración: **1,5 Lts/min**
- Presión Bomba: **4 Bar**
- Caudal Bomba: **1,5 Lts/min**
- Depósitos: **14/14 Lts**
- Peso: **38 Kg.**
- Dimensiones: **32x55x87 cm**

- Cod: **M06607**
- Modelo: **HIDROFOAM RISE 400**
- Marca: **SANTOEMMA**

- Compresor aire: **350**
- Presión Bomba: **28 Bar**
- Caudal Bomba: **4 Lts/min**
- Peso: **55 Kg.**
- Dimensiones: **60x87x98 cm**



Generadores vapor

TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE

Nuestras máquinas de vapor obtienen resultados por encima de lo habitual desinfectando en profundidad de forma ecológica, reduciendo el uso de productos químicos así como el consumo de agua.

- Cod: **M08103**
- Modelo: **EVO BLU 24/7**
- Marca: **TECNOVAP**

- Salida de vapor: **64 gr/min**
- Temperatura de vapor: **165 C°**
- Presión caldera: **6 bar**
- Potencia máxima: **2450 w**
- Depósito caldera: **1,5 Lts.** **(Recarga automática)**
- Depósito agua: **3 Lts.**
- Peso: **14 Kg.**
- Dimensiones: **50x30x40 cm**

- Cod: **M08102**
- Modelo: **CARMEN PLUS**
- Marca: **TECNOVAP**

- Salida de vapor: **97 gr/min**
- Temperatura de vapor: **165 C°**
- Presión caldera: **6 bar**
- Potencia máxima: **3650 w**
- Capacidad aspiración: **22 Kpa**
- Depósito caldera: **3 Lts.** **(Recarga automática)**
- Depósito agua: **3 Lts.**
- Depósito recogida: **5,5 Lts.**
- Depósito detergente: **3 Lts.**
- Peso: **30 Kg.**
- Dimensiones: **60x45x75 cm**

- Cod: **M08100**
- Modelo: **JUNIOR STAR MAX**
- Marca: **TECNOVAP**

- Salida de vapor: **97 gr/min**
- Temperatura de vapor: **180 C°**
- Presión caldera: **10 bar**
- Potencia máxima: **3650 w**
- Capacidad aspiración: **22 Kpa**
- Depósito caldera: **4 l (recarga autom).**
- Depósito agua: **5 Lts.**
- Depósito recogida: **14 Lts.**
- Depósito detergente: **2 Lts.**
- Peso: **45 Kg.**
- Dimensiones: **73x48x63 cm**

- Cod: **M08106**
- Modelo: **STEAM BOX MINI**
- Marca: **TECNOVAP**

- Salida de vapor: **97 gr/min**
- Temperatura de vapor: **180 C°**
- Presión caldera: **10 bar**
- Potencia máxima: **3650 w**
- Depósito caldera: **5 Lts .** **(Recarga automática)**
- Depósito agua: **5 Lts.**
- Depósito detergente: **7,5 Lts.**
- Peso: **35 Kg.**
- Dimensiones: **65x45x75 cm**

Self service

- Cod: **M08105**
- Modelo: **CAR-HYGIENE**
- Marca: **TECNOVAP**

- Salida de vapor: **97 gr/min**
- Temperatura de vapor: **170 C°**
- Presión caldera: **8 bar**
- Potencia máxima: **3650 w**
- Capacidad aspiración:
- Depósito caldera: **5 Lts.** **(Recarga automática)**
- Depósito agua: **20 Lts**

Sistema de Limpieza con Agua Pura

Sistema de limpieza con agua pura. El sistema nlite consiste en limpiar únicamente con agua pura y un cepillo.
Es el método más eficiente y ecológico.
Con este sistema puede limpiarse con seguridad y rapidez una altura de hasta 20m desde el suelo.

- Cod: **M10007**
- Marca: **UNGER**
- Modelo: **HYDROPOWER DIK 24**

- Cod: **M10012**
- Marca: **UNGER**
- Modelo: **HYDROPOWER DIK 48**

Limpiadora escaleras mecánicas

- Cod: **M10005**
- Marca: **ESCALATOR**
- Modelo: **DUPLEX COMBI 350 / 550**

- Tipo motor: **Monofásico**
- Peso en vacío: **28/39 Kg.**
- Ancho trabajo: **35/55 cm**
- Potencia aspirador: **1300 w**
- Depósito agua: **18/25 Lts.**

Vehículo Tiger

El vehículo eléctrico Tiger, es muy adecuado para el uso en aeropuertos y grandes superficies de todo tipo. Su uso puede ser múltiple dependiendo del accesorio utilizado: mopa, carro limpieza, cestas traseras o carro transporte.

- Cod: **M10006**
- Modelo: **Tiger 250**
- Capacidad de carga: **140 Kg.**
- Pendiente máxima: **5%**
- Autonomía (ap.): **3 horas**
- Potencia: **2 mot. x 200 w**
- Batería: **2x12 v**
- Cargador: **Incluido**
- Tiempo de carga: **8 horas**
- Ruedas: **26x8,5**
- Freno: **Rueda delantera**
- Velocidad: **0 a 12 Km/h**
- Dimensiones: **120x65x115**
- Peso: **110 Kg.**

Maquinaria en general para uso forestal y jardinería

Motosierras
Podadoras
Cortasetos

Desbrozadoras
Recortadores

Sopladores y aspiradores de hojas

Cortacéspedes
Tractores Riders

Adlatus CR 700

Información Técnica

- Robot:
  Operativa completamente automatizada
- Sensores de navegación:
  Láser, visión 3D, sensores de aceleración, sensores de seguridad.
- Interfaz de usuario:
  Acceso ergonómico a través de pantalla táctil, smartphone o tablet.
- Estación de servicio (opcional):
  Servicio automático de carga de batería, llenado de agua limpia y drenaje de agua sucia.
- Conectividad:
  Inalámbrico a través de WLAN, con acceso a la información operativa, control, informes y documentación de manera totalmente automática.
- Dimensiones:

peso aprox.	**300kg.**
ancho	**755 mm**
largo	**1000 mm**
alto	**980 mm**

Unidad de limpieza

- Ancho de fregado:
  700 mm
- Ancho de escobilla:
  710 mm
- Presión de fregado:
  <= 60 Kg, variable.
- Velocidad de rotación del cepillo:
  <= 200 rpm, variable.
- Tipo de cepillo:
  Adaptador estándar para cepillos y discos comunes.
- Diámetro del cepillo:
  2 x 355 mm.
- Capacidad del depósito de agua limpia:
  120 Lts. con dosificado automático durante la limpieza y llenado automático en la estación de servicio.
- Capacidad del depósito de agua sucia:
  68 Lts. con drenaje automático en la estación de servicio.
- Capacidad del depósito de producto de limpieza:
  2 Lts. con dosificado automático durante la limpieza.

Funcionamiento

- Tiempo de limpieza:
  3-5 h de autonomía en función del tipo de batería e intensidad de limpieza.
- Tiempo de carga:
  3-8 h en función de la batería y unidad de carga elegidas.
- Velocidad de limpieza:
  0.3-max. 0.8 m/s, variable.
- Área de limpieza:
  750-1500 m²/h en función de la configuración e intensidad de limpieza.
- Ejemplo práctico:
  Con un funcionamiento de 4 horas de media, la CR700 puede limpiar aproximadamente 4000-5000 m² con una carga de batería. Al día, incluyendo las recargas de batería es posible limpiar 8000-10000 m².

MANTENIMIENTOS

DARLIM

Con DARLIM usted puede beneficiarse de una amplia gama de servicios asociados a nuestras máquinas. Ponemos a su disposición **TRES TIPOS DE CONTRATO** de Servicio para ayudarle a optimizar la operatividad de sus máquinas y, por lo tanto, la capacidad y productividad de sus operarios.

Los CONTRATOS DE MANTENIMIENTO le ofrecen:

- **Garantía de una óptima actuación.**
- **Mejora del Coste de Uso.**
- **Reducción del riesgo de rotura.**
- **Prolongación de la vida de su máquina.**

GARANTÍA DE UNA ÓPTIMA ACTUACIÓN

Trabajamos con usted para elegir el tipo de contrato que le es más conveniente, asegurándonos que cubrimos todas las necesidades de su negocio. Nos preocupamos para que sus máquinas se conserven en perfecto estado, programando revisiones periódicas.

MEJORA DEL COSTE DE USO

Escogiendo un tipo de Contrato de mantenimiento, usted puede influir directamente en el control que tiene sobre sus costes en servicio. Esto puede variar desde una limitada cobertura hasta una cobertura total que reducirá su riesgo al mínimo.

REDUCIÓN DE RIESGO DE ROTURA

Como sus máquinas estarán controladas por un servicio regular, las causas de desperfectos potenciales pueden, en muchos casos, detectarse antes de que ocurran.

El resultado es que minimizará los tiempos muertos de su máquina y mejorará su rendimiento. Nosotros le ayudaremos a asegurar que usted siempre tenga sus máquinas preparadas para cuando las necesite.

PROLONGACIÓN DE LA VIDA DE SU MÁQUINA

Al mantener consistentemente su máquina en óptimas condiciones, prolongaremos la vida de ésta y su eficacia. Usted entonces maximizará el uso de su máquina.

Contrato Total

	Incluye
Mano de obra:	*
Desplazamientos:	*
Recambios:	*
Consumibles:	*
Baterías:	*
Repuesta en:	48 h
Visitas anuales:	6

Contrato Parcial

	Incluye
Mano de obra:	*
Desplazamientos:	*
Recambios:	*
Consumibles:	
Baterías:	
Repuesta en:	48 h
Visitas anuales:	4

Contrato Básico

	Incluye
Mano de obra:	*
Desplazamientos:	*
Recambios:	
Consumibles:	
Baterías:	
Repuesta en:	72 h
Visitas anuales:	2

Asesoramiento: Le indicaremos la máquina apropiada a cada necesidad de limpieza.

Formación: Uso y mantenimiento de nuestras máquinas.

Transporte: Entrega y recogida en las instalaciones que nos indique.

Asistencia: Servicio técnico en sus instalaciones antes de 48h.

Seguro: Todas nuestras máquinas están aseguradas contra responsabilidad civil.

Maquinaria de Ocasión

DARLIM dispone de una amplia gama de maquinaria de ocasión.
Encontramos la máquina que más se ajuste a sus necesidades globales

Fregadoras

Operario a pie

Operario a bordo

Rotativas

VARIOS MODELOS

Aspiración

Polvo / Líquido

Barredoras

Operario a pie

Operario a bordo

Limpia cristales

Hidrolimpiadoras (Agua fría)

Monofásicas
Trifásicas
Autónomas

Stock permanente

En DARLIM hemos dotado a nuestro servicio de asistencia técnica de una mayor infraestructura y equipamiento, disponiendo tanto en Galicia como en Madrid de unos almacenes de recambios y accesorios originales con más de 20.000 referencias originales en stock permanente, que garantizan una respuesta rápida y eficaz a cualquier demanda de las máquinas que suministramos.



Agua a presión

Aspiración

Filtro de aspiración

Bolsas de aspiración

Accesorios estandar en 36, 40, 50 y 70 milímetros de diámetro

Accesorio fijo de aspiración

Fregadoras y rotativas

Barredoras